



## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### Gevelstenen Structuur

enkelzijdig schoon

Gevelstenen Structuur



 nominale afmetingen in mm.		KLEUREN																								
		antraciet		grijs donkergrijs		wit noors wit		mangaan noors rood		donkerrood middenrood		blauw groen		strekk		kop-strekk		kop-kop + kop		kop-strekk-kop		2 x kop-kop		kop		
L	x B	x H	Code	101	100	115	505	525	207	326	416	456	612	706	E1	E2	E5	E3	E6	E7	E1	E2	E5	E3	E6	E7
210	x	100	x	52	EGLM ...	o	o	o							v	v	v				v	v			v	
210	x	100	x	83	EBLM ...	o	o	o							v	v	v				v	v			-	
210	x	150	x	83	ECLM ...										v	-	-				v	v			-	
190	x	90	x	65	ERLM ...										v	v	v				v	v			-	
190	x	90	x	90	EMLM ...	o	o	o							v	v	v				v	v			-	
240	x	115	x	71	EQLM ...										v	v	v				v	v			-	
240	x	115	x	113	EZLM ...										v	v	v				v	v			-	

Gevelstenen Structuur

### Gevelstenen Glad

enkelzijdig schoon

Gevelstenen Glad

 nominale afmetingen in mm.		KLEUREN																								
		antraciet		grijs donkergrijs		wit noors wit		mangaan noors rood		donkerrood middenrood		blauw groen		strekk		kop-strekk		kop-kop + kop		kop-strekk-kop		2 x kop-kop		kop		
L	x B	x H	Code	101	100	115	505	525	207	326	416	456	612	706	E1	E2	E5	E3	E6	E7	E1	E2	E5	E3	E6	E7
210	x	100	x	52	EGCM ...	o	o	o	o						v	v	v				v	v			v	
210	x	100	x	83	EBCM ...	o	o	o							v	v	v				v	v			-	
210	x	150	x	83	ECCM ...				-	-	-	-			v	-	-				v	v			-	
190	x	90	x	65	ERCM ...										v	v	v				v	v			-	
190	x	90	x	90	EMCM ...	o	o	o							v	v	v				v	v			-	
240	x	115	x	71	EQCM ...										v	v	v				v	v			-	
240	x	115	x	113	EZCM ...		o	o							v	v	v				v	v			-	

Gevelstenen Glad

#### Verklaring symbolen

- Metselproducten die in principe op voorraad staan voor orders tot 500 m<sup>2</sup>.
- Metselproducten die in principe niet op voorraad staan. De levertijd is altijd in overleg.
- Niet leverbaar
- Samenstelling pakket.

Op aanvraag is het projectmatig mogelijk de Gevelstenen Structuur en Glad EG.M en EM.M tegen meerprijs te leveren als mechanisch te opperen steenpakket (te opperen met een 6-voets kraantang).






## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### Gevelstenen Gebroken

enkelzijdig schoon

Gevelstenen Gebroken

Gevelstenen Gebroken

 nominale afmetingen in mm.		KLEUREN															
		antraciet noors antraciet	noors grijs	noors wit wadden	mangaan noors room donkerrood	noors roze sahara	noors blauw noors groen	strekk	kop-strek	kop-strek-kop							
L x B x H	Code	101	131	130	525 955	207	326	416	422	436	634 733						
210 x 100 x 52	EGCK ...	o o	o	o	o	o						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
190 x 90 x 65	ERCK ...	o o	o	o	o	o						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
190 x 90 x 89	EMCK ...	o o	o	o	o	o						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
190 x 90 x 190	EOCK ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
290 x 90 x 89	EVCK ...	o o	o	o	o	o						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
290 x 90 x 190	EFCK ...											<input type="checkbox"/>	-	-			
240 x 115 x 71	EQCK ...		o	o								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
420 x 100 x 52	EGCK-BS.M0095											<input type="checkbox"/>	-	-			
380 x 90 x 89	EMCK-BS.M0095	o o	o	o	o	o						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	(afm.kop-strek: 290x90x90)		
580 x 90 x 89	EVCK-BS.M0095			o								<input type="checkbox"/>	-	-			

#### Verklaring symbolen

- Metselproducten die in principe op voorraad staan voor orders tot 500 m<sup>2</sup>.
- Metselproducten die in principe niet op voorraad staan. De levertijd is altijd in overleg.
- Niet leverbaar
- Samenstelling pakket.


De Gevelstenen Gebroken EGCK, ERCK en EMCK worden geleverd als mechanisch te opperen steenpakket (te opperen met de MBK klem type 587.07).

## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### Gevelstenen Geocolor

enkelzijdig schoon

Gevelstenen Geocolor


		KLEUREN																			
												strekk		kop-strekk		2 x kop		kop-strekk-kop		2 x kop-kop	
L x B x H	Code	161	169	170	167	172	565	310	311	404	406	701	955	E1	E2	E4	E3	E6			
210 x 100 x 52	EGGM ...	edelzwart	edelantraciet	antraciet	edelgrijs	grijs	noors wit	geel	room	sahara	rood	groen	wadden	v	-	v	v	v	v		
210 x 100 x 83	EBGM ...													v	-	v	v	v	v		
190 x 90 x 90	EMGM ...													v	-	v	v	v	v		
190 x 90 x 190	EIGM ...													v	v	v/-	-	-	-		

Gevelstenen Geocolor

### Gevelstenen LyneX

enkelzijdig schoon

Gevelstenen LyneX


		KLEUREN														
												strekk		kop-strekk		
L x B x H	Code	161	169	170	167	172	115	565	310	311	404	406	701	955	E1	E2
297 x 97 x 88	EVGX ...	edelzwart	edelantraciet	antraciet	edelgrijs	grijs	donkergrijs	noors wit	geel	room	sahara	rood	groen	wadden	v	v/-

Gevelstenen LyneX

### Gevelstenen VetroX

enkelzijdig schoon

Gevelstenen VetroX

		KLEUREN																			
												strekk		kop-strekk		2 x kop		kop-strekk-kop		2 x kop-kop	
L x B x H	Code	199					599	298	478	690				E1	E2	E4	E3	E6			
210 x 100 x 52	EGGM ...	antraciet					wit	mangaan	rood	blauw				v	-	v	v	v			
210 x 100 x 83	EBGM ...													v	-	v	v	v			
190 x 90 x 90	EMGM ...													v	-	v	v	v			
190 x 90 x 190	EIGM ...													v	v	v/-	-	-			

Gevelstenen VetroX

#### Verklaring symbolen

- o Metselproducten die in principe op voorraad staan voor orders tot 500 m<sup>2</sup>.
- o Metselproducten die in principe niet op voorraad staan. De levertijd is altijd in overleg.
- Niet leverbaar
- v v Samenstelling pakket.

Op aanvraag is het projectmatig mogelijk de Gevelstenen Geocolor en VetroX, EGGM en EMGM tegen meerprijs te leveren als mechanisch te opperen steenpakket (te opperen met een 6-voets kraantang).

Business Unit Bouw



Business Unit Bouw

## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### Binnenmuurstenen Structuur

dubbelzijdig schoon

Binnenmuurstenen Structuur



 nominale afmetingen in mm.		KLEUREN																				
		101	100	115	505	525	207	304	322	326	337	416	436	456	D1	D2	D3	D4	D5	D6, D7		
L	x B	x H	Code	antraciet	grijs	donkergrijs	wit	noors wit	mangaan	crème	ivoor	noors room	noors geel	donkerrood	sahara	middenrood	kop-strek-kop-strek	strek-strek	strek-kop-strek	2x-kop-kop	leidingsteen	vormsteen 135° vormsteen R=80mm
210	x 100	x 52	DGLM ...														V	-	-	V	V	-
210	x 100	x 83	DBLM ...	o													V	-	-	V	V	V
210	x 150	x 83	DCLM ...			o		o									-	V	V	-	V	-
190	x 90	x 90	DMLM ...			o											V	-	-	V	V	V
190	x 140	x 90	DNLM ...														-	V	V	-	V	-
240	x 115	x 71	DQLM ...														V	-	-	V	V	-
240	x 115	x 88	DWLM ...														V	-	-	V	V	-
240	x 115	x 113	DZLM ...														V	-	-	V	V	-

Binnenmuurstenen Structuur

### Binnenmuurstenen Glad

dubbelzijdig schoon

Binnenmuurstenen Glad

 nominale afmetingen in mm.		KLEUREN																				
		101	100	115	505	525	207	304	322	326	337	416	436	456	D1	D2	D3	D4	D5	D6, D7		
L	x B	x H	Code	antraciet	grijs	donkergrijs	wit	noors wit	mangaan	crème	ivoor	noors room	noors geel	donkerrood	sahara	middenrood	kop-strek-kop-strek	strek-strek	strek-kop-strek	2x-kop-kop	leidingsteen	vormsteen 135° vormsteen R=80mm
210	x 100	x 52	DGCM ...														V	-	-	V	V	-
210	x 100	x 83	DBCM ...	o													V	-	-	V	V	V
210	x 150	x 83	DCCM ...			o		o									-	V	V	-	V	-
190	x 90	x 90	DMCM ...														V	-	-	V	V	V
190	x 140	x 90	DNCM ...														-	V	V	-	V	-
240	x 115	x 71	DQCM ...														V	-	-	V	V	-
240	x 115	x 88	DWCM ...														V	-	-	V	V	-
240	x 115	x 113	DZCM ...														V	-	-	V	V	-

Binnenmuurstenen Glad

Verklaring symbolen






- Metselproducten die in principe op voorraad staan voor orders tot 500 m<sup>2</sup>.
- Metselproducten die in principe niet op voorraad staan. De levertijd is altijd in overleg.
- Niet leverbaar
- Samenstelling pakket.

## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### B2 Blokken Structuur

dubbelzijdig schoon

B2 Blokken Structuur






		KLEUREN							
nominale afmetingen in mm.		100 grijs	505 wit	525 noors wit	strek-kop-strek	1/2-1/2 blok	1/3-2/3 blok	leidingblok	volblok
L x B x H	Code	100 grijs	505 wit	525 noors wit	F1	F2	F3	F4	F5
290 x 92 x 190	FALM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 117 x 190	FTLM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 142 x 190	FELM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 192 x 190	FJLM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
290 x 242 x 190	FNLM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

B2 Blokken Structuur

### B2 Blokken Fijnstructuur

dubbelzijdig schoon

B2 Blokken Fijnstructuur






		KLEUREN							
nominale afmetingen in mm.		100 grijs	505 wit	525 noors wit	strek-kop-strek	1/2-1/2 blok	1/3-2/3 blok	leidingblok	volblok
L x B x H	Code	100 grijs	505 wit	525 noors wit	F1	F2	F3	F4	F5
290 x 92 x 190	FAFM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 117 x 190	FTFM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 142 x 190	FEFM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 192 x 190	FJFM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
290 x 242 x 190	FNFM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

B2 Blokken Fijnstructuur

### B2 Blokken Glad

dubbelzijdig schoon

B2 Blokken Glad

		KLEUREN							
nominale afmetingen in mm.		100 grijs	505 wit	525 noors wit	strek-kop-strek	1/2-1/2 blok	1/3-2/3 blok	leidingblok	volblok
L x B x H	Code	100 grijs	505 wit	525 noors wit	F1	F2	F3	F4	F5
290 x 92 x 190	FACM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 117 x 190	FTCM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 142 x 190	FECM ...	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
290 x 192 x 190	FJCM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
290 x 242 x 190	FNCM ...	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

B2 Blokken Glad

#### Verklaring symbolen

- Metselproducten die in principe op voorraad staan voor orders tot 500 m<sup>2</sup>.
- Metselproducten die in principe niet op voorraad staan. De levertijd is altijd in overleg.
- Niet leverbaar

Business Unit Bouw




































Business Unit Bouw

## OVERZICHT MBI METSELPRODUCTEN

### Solid Blox Grindbeton en Lichtbeton

Solid Blox Grindbeton en Lichtbeton

Solid Blox Grindbeton en Lichtbeton

 nominale afmetingen in mm. L x B x H Code		KLEUREN		strekk	hoekblok	1/3-2/3 blok	1/2-1/2 blok	leidingblok
		100 grijs						
290x100x190 (10/19)	BKCM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
290x117x190 (12/19)	BTCM ...	o Grindbeton						
290x140x190 (14/19)	BECEM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
290x200x190 (20/19)	BMCEM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
220x265x190 (26/19)	BXCEM ...	o Grindbeton						
200x325x190 (32/19)	BYCEM ...	o Grindbeton						
325x100x240 (10/24)	GUCEM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
325x150x240 (15/24)	GGCEM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
325x200x240 (20/24)	GLCEM ...	o Grindbeton	o Lichtbeton					
220x265x240 (26/24)	GXCEM ...	o Grindbeton						
200x325x240 (32/24)	GYCEM ...	o Grindbeton						
210x100x52 waalformaat	BACM ...	o Grindbeton						
210x100x72 amstelformaat	BCCM ...							
210x100x83 maasformaat	BBCM ...	o Grindbeton						
210x100x83 Structa maasformaat	BBLM... CK	o Lichtbeton						

Business Unit Bouw

Business Unit Bouw